

Гайка развальцовочная

Тип:

FBRH Углеродистая сталь, оцинкованная

FBRHB Нержавеющая сталь



Углерод. сталь	Нерж. сталь	D , мм	Диаметр патрубка, мм тах	Диаметр тела, мм	Длина тела, мм	Drill, mm
FBRH	FBRHB	M3	5,54	7,92	3,17	5,54
FBRH	FBRHB	M4	6,73	9,52	3,17	6,73
FBRH	FBRHB	M5	7,92	11,1	3,81	7,92
FBRH	FBRHB	M6	9,52	12,7	5,08	9,52
FBRH	FBRHB	M8	12,7	15,87	6,35	12,7
FBRH	FBRHB	M10	15,87	19,05	7,62	15,87
FBRH	FBRHB	M12	19,05	25,4	10,16	19,05

Для заказа используйте артикул: тип-диаметр резьбы

Например: FBRH-M3

Гайка развальцовочная, тип FRHB - диаметр резьбы M3

Втулка развальцовочная

Тип:

FTBH Нержавеющая сталь



Тип	D, мм	Диаметр патрубка, мм тах	Диаметр тела, мм	Длина тела, мм	Drill, MM
FTBH	M3	5,54	7,92	3,17	5,54
FTBH	M4	6,73	9,52	3,17	6,73
FTBH	M5	7,92	11,1	3,81	7,92
FTBH	M6	9,52	12,7	5,08	9,52
FTBH	M8	12,7	15,87	6,35	12,7
FTBH	M10	15,87	19,05	7,62	15,87
FTBH	M12	19,05	25,4	10,16	19,05

Для заказа используйте артикул: тип-диаметр резьбы

Например: FTBH-M3

Втулка развальцовочная, тип FTBH - диаметр резьбы M3