

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.85528

Срок действия с 24.09.2025 по 23.09.2028

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Запрессовочный крепеж ТМ FIXIT. (см. приложение №1-5)  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
Конструкторской документации.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «УК «ФИКСИТ», Адрес: Россия, 428037, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд Дорожный, дом 12, корпус А, офисы 5, 6, 7, 11, ИНН: 2130114370, ОГРН: 1132130001079, телефон: +7 (800) 700-20-85, электронная почта: info@fixit.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «УК «ФИКСИТ», Адрес: Россия, 428037, Чувашия - Чувашская Республика, город Чебоксары, проезд Дорожный, дом 12, корпус А, офисы 5, 6, 7, 11, ИНН: 2130114370, ОГРН: 1132130001079, телефон: +7 (800) 700-20-85, электронная почта: info@fixit.ru

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний (исследований) №79521-ПРГ/25 от 23.09.2025.  
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,  
аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

код ОК  
25.94.1

код ТН ВЭД  
7318162000  
7318190008  
7318163008  
7318169109  
7318151100  
7318290008



Проверка подлинности сертификата соответствия



Руководитель органа  
по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.85528  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 24.09.2025 по 23.09.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
7318162000 7318190008 7318163008 7318169109 7318151100 7318290008	Тип: FFH Шпилька запрессовочная от М2 до М10 Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FFHS Шпилька запрессовочная от М2,5 до М8 Нержавеющая сталь Тип: FS Гайка запрессовочная от М2 до М12 Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FCLS Гайка запрессовочная от М2 до М10 Нержавеющая сталь Тип: FBSO Втулка запрессовочная закрытая М3(4,2), М3(5,4) от М3,5 до М5 Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FBSOS Втулка запрессовочная закрытая М3(4,2), М3(5,4) от М3,5 до М5 Нержавеющая сталь Тип: FSO Втулка запрессовочная сквозная М3(4,2), М3(5,4) от М3,5 до М5 Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FSOS Втулка запрессовочная сквозная М3(4,2), М3(5,4) от М3,5 до М5 Нержавеющая сталь Тип: FHFH Шпилька запрессовочная от М5 до М10 резьбовая для повышенных нагрузок Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FHFHS Шпилька запрессовочная от М5 до М10 резьбовая для повышенных нагрузок Нержавеющая сталь	



Руководитель органа  
по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.85528  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 24.09.2025 по 23.09.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помеш. 19/3,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
7318162000 7318190008 7318163008 7318169109 7318151100 7318290008	Тип: FHFNB Шпилька запрессовочная от М5 до М10 резьбовая для повышенных нагрузок Фосфорная бронза Тип: FTPS Шпилька запрессовочная диаметром от 3 до 6 безрезьбовая Нержавеющая сталь Тип: FKL Гайка запрессовочная шестигранная от М2,5 до М20 Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FKL Гайка запрессовочная шестигранная от М2,5 до М20 Нержавеющая сталь Тип: FSKC Стойка дистанционная "замочная скважина" толщина листа 1,5 мм Тип: FSSA Стойка запрессовочная дистанционная диаметр отверстия в листе 4,0 мм Алюминиевый сплав Тип: FSSS Стойка запрессовочная дистанционная диаметр отверстия в листе 4,0 мм Углеродистая сталь Тип: FSSC Стойка запрессовочная дистанционная диаметр отверстия в листе 4,0 мм Нержавеющая сталь Тип: FKFE Втулка запрессовочная с резьбой М3, диаметром отверстия 3,6 и 4,2 для печатных плат Углеродистая сталь, оцинкованная	



Руководитель органа  
по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.85528  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 24.09.2025 по 23.09.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
7318162000 7318190008 7318163008 7318169109 7318151100 7318290008	Тип: FCHC/FCFHC Шпилька запрессовочная от М3 до М5 для глухих отверстий Нержавеющая сталь Тип: FPL Гайка запрессовочная от М3 до М5 самостопорящаяся Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FPLC Гайка запрессовочная от М3 до М5 самостопорящаяся Нержавеющая сталь Тип: FLK Гайка запрессовочная от М2,5 до М5 самостопорящаяся Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FLKS Гайка запрессовочная от М2,5 до М5 самостопорящаяся Нержавеющая сталь Тип: FLKA Гайка запрессовочная от М2,5 до М5 самостопорящаяся Алюминиевый сплав Тип: FPF31/FPF32 Винт запрессовочный от М3 до М6 низкий с рифлением, подпружиненный невыпадающий Углеродистая сталь Тип: FPF32 Винт запрессовочный от М3 до М6 подпружиненный невыпадающий Углеродистая сталь	



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.85528  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 24.09.2025 по 23.09.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,  
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
7318162000 7318190008 7318163008 7318169109 7318151100 7318290008	Тип: FPFC2 Винт запрессовочный от М3 до М6 подпружиненный невыпадающий Нержавеющая сталь Тип: FPFHV Винт запрессовочный от М3 до М4 неразборный, подпружиненный невыпадающий Углеродистая сталь Тип: FPF11 Винт запрессовочный от М3 до М6 с рифлением, подпружиненный невыпадающий Углеродистая сталь Тип: FBRH Гайка развальцовочная от М3 до М12 Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FBRHV Гайка развальцовочная от М3 до М12 Нержавеющая сталь Тип: FTBVH Втулка развальцовочная от М3 до М12 Нержавеющая сталь Тип: FBMH Гайка развальцовочная от М3 до М12 мини Углеродистая сталь, оцинкованная Тип: FBMHV Гайка развальцовочная от М3 до М12 мини Нержавеющая сталь Тип: FBHH Гайка развальцовочная от М3 до М12 шестигранная Углеродистая сталь, оцинкованная	



Руководитель органа  
по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

О.М. Карасев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

К.А. Каширова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля